



OPRAWA DOKUMENTÓW

**BINDOWNICE, MATERIAŁY DO BINDOWANIA
LAMINATORY, FOLIE DO LAMINOWANIA
HOLDERY, IDENTYFIKATORY**



**OPAKOWANIE
ZBIORCZE**
– opisuje jak
pakowane są produkty



NOWOŚĆ
– produkty niedawno
wprowadzone
na rynek



**PRODUKT
EKOLOGICZNY**
– produkty wytworzone
ze szczególną dbałością
o ekologię



**NAJLEPSZA RELACJA
JAKOŚCI DO CENY**
– wskazuje produkty,
których zakup wydaje
się być wyjątkowo
korzystny



PRODUKT NA ZAMÓWIENIE
(w odniesieniu gł. do urzą-
dzeń) to produkty, które są
sprowadzane specjalnie na
zamówienie, a czas realizacji
zamówienia może przekroczyć
72 godziny

www.globalbiuro.com

Bindownice

Bindownice Starlet 90,
Star 150

Fellowes



Bindownice do użytku w małym biurze lub domu

- » System dziurkowania pionowego umożliwia jednocześnie dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- » Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- » Wyśrodkowanie linii dziurkowania
- » System pionowego przechowywania oszczędza miejsce

STAR 150:

- » Jednorazowo dziurkuje do 10 kartek A4 (80 g),
- » Może oprawiać dokumenty o grubości do 150 arkuszy,
- » Maks. średnica grzbietu 18 mm,
- » Gwarancja 2 lata

STARLET 90:

- » Jednorazowo dziurkuje do 7 kartek A4 (80 g),
- » Może oprawiać dokumenty o grubości do 90 arkuszy,
- » Maks. średnica grzbietu 12 mm,
- » Gwarancja 2 lata

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do grzbietów plastikowych Fellowes Starlet 90	5630301	K01212	2x(1)
Bindownica do grzbietów plastikowych Fellowes Star 150	5630501	K01213	2x(1)

Bindownice Pulsar
300/ E 300

Fellowes



Bindownice do użytku w średnim biurze

- » Dostępne w wersji tradycyjnej (Pulsar 300) oraz z elektrycznym systemem dziurkowania (Pulsar e 300)
- » System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- » Jednorazowo dziurkują do 15 kartek A4 (80 g), mogą oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm
- » Wytrzymały metalowy mechanizm
- » Specjalna osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- » Wyśrodkowanie linii dziurkowania
- » W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw, gwarancja 2 lata

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do grzbietów plastikowych Fellowes Pulsar 300	5620001	K01210	1
Bindownica do oprawy plastikowej Fellowes Pulsar e 300	5620701	K01211	1

Bindownice do oprawy grzbietem
plastikowym serii Bono

OPUS



- » Bindownice polecane do intensywnego użytkowania biurowego
- » Solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i rączka do dziurkowania
- » Oprawiają 510 kartek do formatu A-4
- » Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiają, że jest to wyjątkowo przyjazne i komfortowe w obsłudze bindownice: miarka maks. ilości dziurkowanych kartek, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu
- » Posiada również ogranicznik formatu

Nazwa	System oprawy	Dziurkuje kartek	Oprawia kartek	Ilość wyłączających noży	Regulacja perforacji
BONO	jedno dźwigniowy	15 (formatu A4)	510	-	•
BONO PLUS	jedno dźwigniowy	15 (formatu A4)	510	21	•
SUPER BONO	dwu dźwigniowy	22 (formatu A4)	510	24	•

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS BONO	OPUS BONO	K01203	1
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS BONO PLUS	OPUS BONO PLUS	K11008C	1
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS SUPER BONO	OPUS SUPER BONO	K11009C	1

Bindownica do oprawy grzbietem
plastikowym serii JUMBO B

OPUS



- » Najnowsze bindownice firmy OPUS, przeznaczona do oprawiania dokumentów grzbietami plastikowymi
- » Dzięki metalowej obudowie oraz dobrze rozmieszczonym, ergonomicznym dwóm dźwigniom, odpowiednio do dziurkowania dokumentów i rozciągania grzbietów, urządzenia te są bardzo funkcjonalne i łatwe w obsłudze
- » Dodatkowo wyposażone zostały w regulator marginesu oraz boczny ogranicznik papieru, a dzięki naniesionej skali grubości grzbietów jest bardzo czytelna
- » Idealne dla średnich i dużych biur oraz do punktów usługowych

Nazwa	Dziurkuje kartek	Oprawia kartek	Napęd	Ilość wyłączających noży	Regulacja perforacji
JUMBO B	25 (formatu A4)	510	RĘCZNY	21	•
EL-JUMBO B	25 (formatu A4)	510	ELEKTRYCZNY	21	•

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS Jumbo B	JUMBOB	K01204	1
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS EL-jumbo B	ELJUMBOB	K01219	1



Bindownice do oprawy grzbietem plastikowym serii Bingo



BINGO - Nowocześnie zaprojektowana do oprawy grzbietem plastikowym. Polecane do małych biur oraz do użytku domowego.

- » Zastosowanie dźwigni o dwóch ramionach zapewnia łatwe i precyzyjne dziurkowanie kartek.

BINGO

- » Format A4,
- » Dziurkuje do 8 kartek,
- » Oprawia do 150 kartek,
- » Ogranicznik formatu.

MAXBINGO

- » Format A4,
- » Dziurkuje do 14 kartek,
- » Oprawia do 510 kartek



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS BINGO	BINGO	K11010C	1
Bindownica do oprawy plastikowej OPUS MAXBINGO	MAXBINGO	K11011C	1



Bindownica Wallner S-100



Profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych

- » Wzmocniony mechanizm bindujący
- » Wygodna dźwignia do dziurkowania
- » Osobna dźwignia do otwierania grzbietów
- » Regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6 mm)
- » Czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- » System wyłączania 21 noży dziurkujących
- » Jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
- » Oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- » Funkcjonalny pojemnik na ścinki



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy plastikowej Wallner S-100	401032	K01007A	1



Bindownica Wallner S-60/S-68

- » Trwała bindownica do grzbietów plastikowych
- » Dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- » Ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- » Regulator głębokości dziurkowania
- » Wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- » Jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- » W modelu S-68 - wyjmowanych 7 noży dziurkujących
- » Oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- » Pojemnik na ścinki



Bindownica do oprawy grzbietem drutowym WIRE BONO



Bindownica do opraw grzbietem drutowym 3:1" (3 oczka na cal). Polecana dla małych biur i zakładów usługowych.

- » Posiada wskaźniki doboru grzbietu i maksymalnej ilości dziurkowanych kartek.
- » Format A4
- » Dziurkuje do 12 kartek
- » Oprawia do 120 kartek
- » Ilość noży - 34
- » Metalowy korpus oraz podstawa



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy grzbietem drutowym OPUS WIRE BONO	WIREBONO	K11012C	1



Bindownica Wallner iBind A12/A15



- » Jednodźwigniowa bindownica do grzbietów plastikowych
- » Ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- » Regulator głębokości dziurkowania 2,5-5,5 mm
- » Jednorazowe dziurkowanie do 12 / 15 arkuszy papieru
- » Oprawa dokumentów o objętości do 425 kartek formatu A4
- » Pojemnik na ścinki



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy plastikowej Wallner iBind A12	401071	K11001C	1
Bindownica do oprawy plastikowej Wallner iBind A15	401081	K11002C	1



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy plastikowej Wallner S-60	401012	K11003C	1
Bindownica do oprawy plastikowej Wallner S-68	401022	K11004C	1

Bindownice/Termobindownice

Bindownica Jazon/Jazon Plus



Profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych

- » Stabilna podstawa zwiększająca wygodę pracy
- » Mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących (tylko Jazon Plus)
- » Dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
- » Specjalne pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący.
- » Pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania samoczynnie wyrównuje krawędzie
- » Czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- » Regulator szerokości marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm
- » Jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- » Oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- » Pojemnik na ścinki

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica do oprawy plastikowej Jazon	401102	K11005C	1
Bindownica do oprawy plastikowej Jazon Plus	401112	K11006C	1



Bindownica Wallner iBind A8



- » Bindownica do grzbietów plastikowych
- » Wygodna dźwignia do dziurkowania
- » Ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- » Jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru
- » Oprawa dokumentów o objętości do 145 kartek formatu A4
- » Pojemnik na ścinki

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica Wallner iBIND A8	401061	K01002D	1



Termobindownica TB 250



Niewielkich rozmiarów

termobindownica przeznaczona do użytku domowego i biurowego. Cechuje ją niska cena oraz wysoka wydajność pracy.

- » Nowoczesny wygląd oraz wysuwany stojak do chłodzenia dokumentów sprawiają, że urządzenie to znakomicie prezentuje się na biurku i zajmuje mało miejsca.
- » Format A4, oprawa do 220 kartek,
- » Czas nagrzewania 1-2 min,
- » Dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania,
- » Moc 250W,
- » Dioda gotowości do pracy,
- » Waga 0,86 kg,
- » Małe rozmiary: s/g/w=423/90/178mm

Bindownica X5 metal i plastik



- » Profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i metalowych
- » Stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- » Dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- » Oprawa grzbietem plastikowym do 51 mm
- » Elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- » Szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca oprawę dowolnych formatów dokumentów
- » Regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
- » Precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu w zależności od rozmiaru
- » Jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek
- » Oprawa dokumentów o objętości: grzbiet plastikowy: do 450 arkuszy papieru
- » Grzbiet metalowy: do 135 arkuszy papieru
- » Funkcjonalny pojemnik na ścinki

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Bindownica X5 metal i plastik	401132	K01001D	1



Termobindownica TB-300



Łatwa w obsłudze termobindownica

- » Sygnalizator gotowości do pracy
- » Sygnalizator zakończenia procesu oprawy
- » Półka do schładzania dokumentów
- » Automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 5 min od zakończenia termobindowania
- » Oprawa do 300 kartek 80 g w max. 60 sekund
- » Wymiary: 330x180x120 mm

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Termobindownica TB 300	404012	K11015C	1



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Termobindownica Opus TB 250	TB250	K11014C	1



Przekładki do bindowania Elba for Business

ELBA

- » Nie perforowane przekładki nadające się do zbindowania wraz z dokumentem
- » Posiadają charakterystyczny i profesjonalny wygląd
- » Sprzedawane w komplecie z przednią i tylną okładką w formacie A4
- » Odporne na zniszczenia nawet przy codziennym użytkowaniu
- » Możliwość nadrukowania informacji na indeksach




Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Przekładki do bindowania A4 5 przekładek mix kolorów	400010228	K02003D	20



Okładki do bindowania Delta skóropodobne

Fellowes




- » Eleganckie i trwałe
- » Format A4
- » Format A3 tylko na zamówienie
- » Faktura skóry
- » Wykonane z kartonu 250g/m²
- » Opakowanie 100 ark.
- » Kolory: biały, żółty, czerwony, bordowy, zielony, niebieski, brązowy, szary, czarny, granatowy, kość słoniowa

	Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry białe		K04012	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry żółte		K04015	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry czerwone		K04013	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry bordowe		K04021	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry zielone		K04020	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry niebieskie		K04016	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry brązowe		K02004D	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry szare		K04017	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry czarne		K04014	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry granatowe		K04018	100
	Okładki do bindowania kartonowe o fakturze skóry kość słoniowa		K04011	100



Okładki do bindowania Chromo nabłyszczane

Fellowes



- » Format A4
- » Błyszczący karton do oprawy dokumentów
- » Uszlachetniony folią laminacyjną
- » Gramatura 250g/m²
- » Opakowanie 100 ark.
- » Kolory: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny

	Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
	Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 Chromolux białe		K04001	100
	Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 Chromolux żółte		K04002	100
	Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 Chromolux czerwone		K04003	100
	Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 Chromolux zielone		K04004	100
	Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 Chromolux niebieskie		K04005	100
	Okładki do bindowania z błyszczącego kartonu A4 Chromolux czarne		K04006	100



Grzbiety drutowe 3:1 O.WIRE

Fellowes



- » Grzbiety drutowe typu 3:1”.
- » Dostępne w kolorach: białym, czerwonym i niebieskim.
- » Dostępne rozmiary: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm.

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Grzbiety drutowe 3:1 O.WIRE		K11017C	op.



Laminatory

Laminatory Cosmic 2
A4/A3

Fellowes



Cosmic 2 (A3)

Cosmic 2 (A4)

- » Stylowe laminatory osobiste do domu lub przydomowego biura
- » W 100% wolne od zacięć - używając folii do laminacji Fellowes
- » Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy
- » Laminują do rozmiaru A4 (240 mm)-Cosmic A4 lub A3 (325 mm)- Cosmic A3
- » Maksymalna grubość folii 100 mikronów
- » Możliwość laminacji na zimno i gorąco
- » Funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie nieprawidłowo włożonego dokumentu
- » Uchwyty ułatwiają przenoszenie
- » Pakiet startowy na 10 dokumentów A4
- » Gwarancja 2 lata



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
laminator FELLOWES Cosmic 2 A4	5725001	K03005D	2x(1)
laminator FELLOWES Cosmic 2 A3	5725701	K03006D	2x(1)



Laminator OFFICELam A3



- » Nowoczesny, wysoko wydajny oraz szybko nagrzewający się laminator biurowy. Cechuje go wysoka jakość i łatwość użytkowania. Pracuje w technologii ogrzewanych wałków.
- » Szerokość laminacji: A3 (330 mm)
- » Czas nagrzewania: 3 - 3,5 min.
- » Max grubość folii: 75 - 250 mic
- » Max grubość laminacji: 1 mm
- » Brak konieczności użycia carriera
- » Prędkość laminacji: 750-800 mm/min
- » Dioda sygnalizująca gotowość do laminacji
- » 4 wałki
- » Regulator temperatury dostosowujący odpowiednią temperaturę do grubości folii
- » Rewers

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator OPUS officeLam A3	OFFICELAMA3	K03008D	1

Laminatory Callisto
A4/A3

Fellowes



Callisto (A3)

Callisto (A4)

- » Wysokiej jakości profesjonalne laminatory do regularnego stosowania w małym biurze
- » Funkcja Hot Swap pozwala natychmiast zalaminować folie o różnych grubościach bez potrzeby ponownego schładzania lub nagrzewania laminatora
- » Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy
- » Funkcja 'Sleep Mode' aktywuje się po 30 minutach od zakończenia laminacji
- » Laminują do rozmiaru A4 (240 mm)-Calisto A4 lub A3 (325 mm)- Calisto A3
- » folie o maksymalnej grubości 125 mikronów
- » Możliwość laminacji na zimno
- » Funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidłowo włożonego dokumentu
- » Uchwyty ułatwiają przenoszenie
- » Pakiet startowy na 10 dokumentów A4
- » gwarancja 2 lata



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
laminator FELLOWES Callisto A4	5727801	K11028C	2x(1)
laminator FELLOWES Callisto A3	5728501	K03007D	2x(1)



Laminatory serii UNILam A4/A3



- » Laminatory biurowe do formatu A4 i A3
- » Cechuje je unikatowy design oraz szybkie osiągnięcie temperatury roboczej
- » Wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia CARRIERA.

Nazwa	Format	Ilość wałków	Prędkość laminacji	Czas nagrzewania	Max grubość folii
UNILAM	A4 A4 (230 mm)	2	300 mm/min.	3-5 min.	80 - 125 mic.
UNILAM	A3 A3 (320 mm)	4	380 mm/min.	3-5 min.	80 - 175 mic.

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator OPUS uniLAM A4	F9061	K11024C	1
Laminator OPUS uniLAM A3	F9062	K11025C	1



Laminator biurowy EVERLam 330 LCD



Nowoczesny Laminator biurowy do formatu A4.

- » Dotykowy panel sterowania i wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
- » Zastosowana najnowsza technologia ogrzewanych wałków powodują, że urządzenie to gwarantuje wysoką jakość laminacji i idealnie nadaje się do każdego biura.
- » System grzewczy: 4 wałki (2 wałki „gorący but” + 2 wałki transportowe) plus dodatkowe grzałki
- » Czas nagrzewania: 4-5 minut
- » Zalecana grubość folii: 75-250 mic
- » Max grubość dokumentu: 1mm*
- » Szerokość laminacji: 340mm
- » Prędkość laminacji: 500mm/min.

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator OPUS everLam 330 LCD	EVERLAM330LCD	K03009D	1



Laminator Ofillam 330



- » Laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno
- » Regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- » Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie złe włożonej folii
- » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- » Maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic.
- » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
- » Szerokość laminacji 330 mm (A3+)
- » Prędkość laminacji 480 mm/min.
- » Czas nagrzewania 3 min.

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator Ofillam 330	310305	K11020C	



Laminator Sky 330 LCD



- » Funkcjonalny laminator biurowy
- » Laminacja na gorąco
- » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- » Funkcja reverse
- » Grubość folii laminacyjnej do 250 mic.
- » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
- » Szerokość laminacji 340 mm
- » Prędkość laminacji 500 mm/min.
- » Czas nagrzewania 4-5 min.
- » Wymiary 465x172x142 mm

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator Sky 330 LCD		K11021C	1



Laminator z trymerem L400A



Laminator

- » Laminacja na gorąco lub na zimno dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- » Funkcja reverse
- » Grubość folii laminacyjnej 80-125 mic.
- » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
- » Szerokość laminacji 230 mm
- » Czas nagrzewania 3 min

Trymer

- » Precyzyjny trymer biurowy
- » Listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- » Na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- » Cięcie papieru w formacie A4
- » Długość cięcia 320 mm
- » Tnie jednorazowo do 8 kartek (80 g/m²)
- » Wielkość blatu 310x170 mm

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator z trymerem L400A	310410	K11019C	1



Laminator ARGO Sky Photo 230 / 330



Laminatory idealne do laminacji zdjęć

- » Funkcjonalny panel sterowania
- » Dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
- » Laminacja na gorąco lub na zimno.
- » Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie złe włożonej folii
- » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- » Grubość folii laminacyjnej 75-250 mic.
- » Technologia gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
- » Szerokość laminacji 230 / 330 mm (A4+ / A3+)
- » Prędkość laminacji 300 mm/min.
- » Wymiary:
 - Sky Photo 230 - 101x352x147 mm
 - Sky Photo 330 - 120x475x185 mm



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator Sky Photo 230	310401	K11023C	1
Laminator Sky Photo 330	310302	K03010D	1

Laminator OL290



Niezwykle płaski laminator biurowy

- » Stała temperatura laminacji
- » Laminacja na gorąco lub na zimno
- » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- » Funkcja reverse
- » Grubość folii laminacyjnej 80-125 mic.
- » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriera
- » Szerokość laminacji 232 mm
- » Czas nagrzewania 3-5 min.

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator OL290	310406	K02014A	1



Laminatory/Holdery, identyfikatory

Laminator Wallner DWL-4CF



- » Laminuje na gorąco i na zimno
- » Dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
- » Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle złożonej folii
- » Dioda sygnalizująca gotowość do pracy
- » Maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
- » 4 gorące wałki - brak konieczności stosowania carriage
- » Szerokość laminacji 240 / 340 mm
- » Prędkość laminacji 350 mm/min
- » Czas nagrzewania 4-6 / 3-5 min

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator Wallner DWL-4CF	310408	K03011D	1



Laminator Wallner LS245B



- » Niezwykle płaski laminator biurowy
- » Dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
- » Laminacja na gorąco lub na zimno
- » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- » Funkcja reverse
- » Grubość folii laminacyjnej 80-150 mic
- » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriage
- » Szerokość laminacji 330 mm
- » Czas nagrzewania 3-5 min

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator Wallner LS245B	310307	K03013D	1



Identyfikator samolaminujący, z klipsem

Biella

With a smile

- » Wyposażony w delikatny dla ubrań klips
- » Samolaminujący
- » Klej akrylowy nie powoduje przebarwień przechowywanej wizytówki
- » Przód z folii PP o grubości 100mic
- » Tył z folii poliestrowej o grubości 300mic
- » Rozmiar przystosowany do wizytówek 104 x 64mm
- » Op=10szt.

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Identyfikator samolaminujący, z klipsem 104X64mm Biella,	P21628	K05020D	10



Laminator Wallner DWL-3AF



- » Laminatory biurowe do laminacji na gorąco i na zimno
- » Regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- » Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle złożonej folii
- » Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- » Maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
- » Technologia 4 gorących wałków - brak konieczności stosowania carriage
- » Szerokość laminacji 240 / 340 mm
- » Prędkość laminacji 350 mm/min
- » Czas nagrzewania 4-6 / 3-5 min

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Laminator Wallner DWL-3AF	310309	K03012D	1



ID Block Etui na kartę/paszport

- » Ochronne etui zabezpieczające kartę/paszport przed zeskanowaniem przez osoby niepowołane
- » Może służyć również jako wygodne i eleganckie opakowanie ochronne na karty



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
ID Block Etui na kartę (1) czarne	06-E1K-02-BL	K05014D	1
ID Block Etui na kartę (1) czerwone	06-E1K-06-BL	K05015D	1
ID Block Etui na karty (3) czarne	06-E3K-02-BL	K05016D	1
ID Block Etui na karty (3) czerwone	06-E3K-06-BL	K05017D	1
ID Block Etui na paszporty czarne	06-EPAS-02-BL	K05018D	1
ID Block Etui na paszporty czerwone	06-EPAS-06-BL	K05019D	1

Klipsy CT 210/ CT 211/
Identyfikator CT 123Klipsy CT 210/ CT 211
do identyfikatorów

- » Metalowa zabka-klips z paskiem
- » Pasek z mocnego przezroczystego tworzywa
- » Metalowy zatrzask
- » Op=100szt

Identyfikator CT 123

- » Wykonany z przezroczystego sztywnego tworzywa
- » Zaczep z klipsa sprężynującego i agrafki
- » W komplecie kartonik z nadrukowaną ramką
- » Wymiary: 57x90mm
- » Op=50szt.

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Klipsy CT 210 do identyfikatorów	601141	K02232	100
Klipsy CT 211 do identyfikatorów	601151	K02233	100
Identyfikator CT 123	601075	K02234	50



Holder z taśmą

Holder z taśmą

- » Szttywna osłona z tworzywa typ plexi
- » Do kart plastikowych i wizytówek
- » Taśma szerokości 8mm w kolorze niebieskim lub czarnym
- » Wymiary: wewnętrzny 90x56mm
- » Zewnętrzny 92x59mm
- » Op=50szt

Holder z klipsem

- » Szttywna osłona z tworzywa typ plexi
- » Mocowanie na pasku plastikowym z metalowym klipsem CT210
- » Wymiary: wewnętrzny 90x56mm
- » Zewnętrzny 92x59mm
- » Op=50szt



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Identyfikator Holder z taśmą		K02230	50
Holder z klipsem		K02231	50



Karta identyfikacyjna z klipsem 3L



- » Idealna na konferencje, targi i wykłady
- » Pozioma lub pionowa
- » Z ruchomym klipsem umożliwiającym łatwe przypięcie do ubrania



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Karta samolaminująca z klipsem pozioma 3L 104 x 74 mm	11130	L04014A	10
Karta samolaminująca identyfikacyjna z klipsem pionowa 3L 70 x 107 mm	11146	L04015A	10



Karta samolaminująca 3L



- » Karta samolaminująca z samoprzylepnym paskiem
- » Usztywnia i zabezpiecza dokumenty
- » Rozmiar 66 x 100mm

Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Karta samolaminująca 3L 66 x 100 mm	11024	K05021D	100



Identyfikator samolaminujący z klipsem 3L



- » Idealne na szkolenia, konferencje i wykłady
- » Dostarczane z samoprzylepnymi zaciskami szczękowymi, dzięki którym można przypiąć je do ubrania zarówno poziomo jak i pionowo
- » Wygodna w użyciu alternatywa dla kosztownych urządzeń laminujących



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Identyfikator samolaminujący z klipsem 3L 54 x 86 mm	11152	L04016A	25
Identyfikator samolaminujący z klipsem 3L 66 x 100 mm	11158	L04017A	25



Identyfikator z obrotowym klipsem 3L



- » Elastyczny identyfikator z obrotowym klipsem
- » Możliwy do połączenia ze smyczą



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Identyfikator z obrotowym klipsem 3L 91 x 57 mm	11300	L04019A	10



Identyfikator kongresowy ze smyczą 3L / Identyfikator dla prasy 3L



- » Idealne na szkolenia, konferencje i wykłady
- » Dostarczane z samoprzylepnymi zaciskami szczękowymi, dzięki którym można przyczepić je do ubrania zarówno poziomo, jak i pionowo
- » Nie wymaga maszyny laminującej
- » Op=10szt.



Nazwa produktu	Symbol prod.	Kod GB	Opak. zb.
Identyfikator kongresowy ze smyczą 3L 112 x 96 mm	11163	tak	10
Identyfikator dla prasy 3L podwójny, ze ściągaczem	11169	tak	10
Identyfikator dla prasy 3L A6, ze ściągaczem	11173	tak	10



